

福建建筑学校学生宿舍配套设备 采购公告

我校拟开展对课桌椅采购，现对该项目进行对外公开采购，欢迎具备相关资质的厂商前来福建建筑学校（福州市仓山区洪山桥中店43号）校报名。现将有关事项公告如下：

一、技术参数要求

货物尺寸要求（长、宽、高）允许±1%，超出规定范围的将被视为负偏离招标文件要求，将视为无效投标。

序号	品名	规格要求	数量
1	课桌椅	<p>1、形式：单人单斗双柱，升降式，高度可分5档调节。</p> <p>2、外型尺寸：桌：600×400×（620-760）mm。</p> <p>3、材质和结构要求：</p> <p>3.1、桌面尺寸为600×400×16mm，四角为圆角；材质为优质高频热压成型多层板，表面贴防火板，四周刮透明油腻、清漆处理，颜色黄榉木色。</p> <p>3.2、桌子斗板材质为0.8mm冷轧钢板整体冲压，侧板1.0mm钢板冲压。</p> <p>★3.3、桌腿材料为50×20×1.2mm椭圆焊管，双柱结构。</p> <p>★3.4、单层桌斗，桌斗长490mm，平均深度320~360mm、高度190mm；桌子升降片总高为330mm，斗高为190mm，上宽为360mm，下宽为112mm，升降孔左右间距为100mm。</p> <p>3.5、桌面可调高度，桌腿下横拉档离地面高度120-180mm；桌子脚架横方采用50*20*1.2mm厚国标方管或圆管满焊焊接，能保证桌架的支撑稳固性及不容易变形错位；桌下脚长度为400mm，桌下脚二端套PP橡胶脚套；</p>	450套

桌面与桌架用 M4×14 mm 自攻螺丝联接，螺丝数量不低于 10 颗。桌子侧板左右两侧的支撑钢板为两次冲压成型的 U 型槽钢结构。

★3.6、凳腿材料为 40×20mm 方管，管壁厚度为 1.2mm 方管焊管；座板尺寸：340×240×16 mm，材料为热压多层板，表面贴防火板，四周刮透明油腻、清漆处理，适臀弯曲；颜色黄榉木色；座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下前方采用 20mm*20mm 方管，管壁为 1.2mm 厚国标方管或圆管连接加固，能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。

4、金属部分要求：管材和冲压不允许有裂缝、弯曲处弧形应圆滑一致；焊接处应无错位、脱焊、虚焊、焊穿、无杂渣、气孔、焊瘤；在接触人体部分或桌斗部分不得有毛刺、刃口或棱角。固定螺钉佩带弹簧橡胶垫片，配件抽芯铆钉为国标。

5、油漆及表面处理：所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；喷塑涂层不得有露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明显挂流；涂层表面的附着力、硬度、耐冲击力按相关规定执行；喷塑颜色为驼灰色。金属部件和五金部件作防锈处理，着地平稳。油漆要求使用环保性油漆。



参考图片

备注：1) 参照上表制作报价文件，需写清单价、项目合计金额、总合计报价。材料及制作要求如与招标文件不符，需在技术规格和商务偏离表中注明差异。

2) 中标后若使用部门对产品的需求有变化（如款式），中标人需按使用部门的需求进行调整。

3) 投标人需单独承诺中标后不以任何形式对该项目进行转包, 未出具此承诺的按无效标处理。

二、本项目最高控制价为人民币：97680 元。

三、资格条件

1. 投标应具有法人资格, 提供有效期内的《营业执照》原件或加盖公章的复印件;

2. 准备材料: 报价清单(盖章附联系人及电话)、公司资质复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、投标人身份证复印件。(上述所有材料必须装订成册)

3. 响应文件格式自拟。

四、采购截止时间、地点

参加单位务必在 2020 年 12 月 21 日上午十时前, 将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室(办公室电话: 0591-63331302)。凡超过规定时间的, 或不符合规定条件和要求的采购文件, 一律视为废标文件。

五、开标方式、评标方法

采购截止后由学校安排开标时间, 合格有效的投标文件, 采用最低价中标, 若报价相同, 由校采购领导小组抽签决定。

六、签订合同

获得本轮采购的中标单位, 必须在规定的时间内与学校采购代表签订一式四份的中标采购合同, 签订合同的具体时间由另行通知。

七、验收标准及保修期要求

验收标准: 根据采购文件等要求进行验收。保修期至少为一年,

在正常使用保修期内非人为因素发生的故障由供应商免费维修，需更换配件的，免费更换。

八、付款方式

项目验收合格后，学校在七天内付 95%的中标款（中标单位需提供 100%的发票），余款 5%在验收合格后一年付清。

福建建筑学校

2020 年 12 月 15 日